


Данни за артикула: LIVY59844-

Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, бяло, DALI

Ballwurfsichere Rasteranbauleuchte



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	1.160,00
Нето ширина (mm)	265,00
Нето височина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	6,50
Мин. околна температура (°C)	-20

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	50
Тип осветително тяло	растерни осв. тела
Монтаж	surface mounting
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Ъгъл на излъчване (°)	30
Оперативно напрежение AC (V)	230
Работен ток mA (mA)	1050
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	50
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	6718
ресурс	75.000h / L80 / B10, 110.000h/L70/B10
Димируем	DALI
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP23
Устойчивост на удар	IK7
Ball impact resistant	Yes
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1160x265x65
Numbers of luminars per MCB B10	10
Numbers of luminars per MCB B13	16
Numbers of luminars per MCB B16	16
Numbers of luminars per MCB B20	21
Numbers of luminars per MCB C10	16
Numbers of luminars per MCB C13	21
Numbers of luminars per MCB C16	26
Numbers of luminars per MCB C20	35

Чертеж: Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, бяло, DALI



Описание	Артикулен No.
Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, бяло, DALI Ballwurfsichere Rasteranbauleuchte	LIVY59844