

Данни за артикула: MC410035--

Товаров разединител MC4 3P 1000A, за дист.управл.

Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 4, Номинален ток 1000A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Защита Без защита




Технически данни

Нето широчина (mm)	210,00
Нето височина (mm)	401,00
Нето тегло (kg)	17,00
EAN	9004840263305
Разсейвана мощност (W)	111,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Тип на устройството	товаров разединител с дистанционно изключване
Номинален ток (A)	1000
Размер	4
Защита	Без защита
Полюси	3
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	1600
Степен на защита - IP	IP20

Технически данни - продължение

Номинален работен ток (A)	1000
Overvoltage category/pollution degree	III/3
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
Stranded [main cable] (mm ²)	1 x (120 - 185)
	4 x (50 - 185)

Чертеж: Товаров разединител МС4 3Р 1000А, за дист.управл.



Описание

Артикулен No.

Товаров разединител MC4 3P 1000A, за дист.управл.

Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 4, Номинален ток 1000A, Полюси 3, Степен MC410035
на защита - IP IP20, Защита Без защита