

Данни за артикула: MC412045--

Товаров разединител MC4 4P 1250A, за дист.управл.

Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 4, Номинален ток 1250A, Полюси 4, Степен на защита - IP IP20, Защита Без защита




Технически данни

Нето широчина (mm)	280,00
Нето височина (mm)	401,00
Нето тегло (kg)	27,00
EAN	9004840386752
Разсейвана мощност (W)	173,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Тип на устройството	товаров разединител с дистанционно изключване
Номинален ток (A)	1250
Размер	4
Защита	Без защита
Полюси	4
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	1600
Степен на защита - IP	IP20

Технически данни - продължение

Номинален работен ток (A)	1250
Overvoltage category/pollution degree	III/3
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
Stranded [main cable] (mm ²)	1 x (120 - 185)
	4 x (50 - 185)

Чертеж: Товаров разединител МС4 4Р 1250А, за дист.управл.



Описание

Артикулен No.

Товаров разединител MC4 4P 1250A, за дист.управл.

Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 4, Номинален ток 1250A, Полюси 4, Степен MC412045
на защита - IP IP20, Защита Без защита