

Данни за артикула: MM216706--

## Двоен бутон със св.индикация, без задр."0" / "I", Черен / Бял

Конструкция двоен бутон, Версия със самовъзвръщане, Осветление for passive illumination, Цвят Бяло, Черно, Степен на защита - IP IP66, Серия MM




### Технически данни

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                         | MM                                                                             |
| Версия                        | със самовъзвръщане                                                             |
| Осветление                    | for passive illumination                                                       |
| Цвят                          | Бяло<br>Черно                                                                  |
| Конструкция                   | двоен бутон                                                                    |
| Степен на защита - IP         | IP66                                                                           |
| Необходими аксесоари          | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                               |
| Аксесоари                     | MM216396--                                                                     |
| shock resistance              | 30G                                                                            |
| Ambient temperature Open (°C) | -25°C...+70°C                                                                  |
| Climatic proofing             | Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78<br>Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30 |
| Standard                      | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                       |
| Actuating force (N)           | 5                                                                              |

## Технически данни - продължение

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Lifespan, mechanical | 200000 Operations |
| Operating frequency  | < 3600 Operations |
| Mounting position    | any               |
| Тип No.              | M22-DDL-WS-X1/X0  |

## Maßbild



## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                                        | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Двоен бутон със св.индикация, без задр."0"/ "I", Черен / Бял<br>Конструкция двоен бутон, Версия със самовъзвръщане, Осветление for passive illumination, Цвят Бяло, Черно, Степен на защита - IP IP66, Серия MM | MM216706      |
| <b>Необходими аксесоари</b>                                                                                                                                                                                     |               |
| Фланец преден за допълнителни контакти 3 позиции<br>Конструкция Mounting adapter, Осветление No, Цвят Черно, Серия MM                                                                                           | MM216374      |
| Допълнителен контакт NO преден монтаж<br>Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM                                                                       | MM216376      |
| Допълнителен контакт NC преден монтаж<br>Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM                                                                       | MM216378      |
| <b>Аксесоари</b>                                                                                                                                                                                                |               |
| Защитна прозрачна мембрана IP67 за двоен бутон<br>Конструкция Key protection membrane, Осветление No, Цвят Plastic transparent, Серия MM                                                                        | MM216396      |