

Данни за артикула: MM216734--

## Бутон тип "Гъба" без задържане , Зелен празен

Конструкция бутон тип гъба, Версия със самовъзвръщане, Осветление No, Цвят Зелено, Степен на защита - IP IP67,IP69K, Серия MM




### Технически данни

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                         | MM                                                                             |
| Версия                        | със самовъзвръщане                                                             |
| Осветление                    | No                                                                             |
| Цвят                          | Зелено                                                                         |
| Конструкция                   | бутон тип гъба                                                                 |
| Степен на защита - IP         | IP69K<br>IP67                                                                  |
| Необходими аксесоари          | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                               |
| shock resistance              | 30G                                                                            |
| Ambient temperature Open (°C) | -25°C...+70°C                                                                  |
| Climatic proofing             | Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78<br>Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30 |
| Standard                      | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                       |
| Actuating force (N)           | 5                                                                              |
| Lifespan, mechanical          | 5000000 Operations                                                             |

## Технически данни - продължение

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Operating frequency | < 3600 Operations |
| Mounting position   | any               |
| Тип No.             | M22-DP-G-X        |

## Maßbild



## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                      | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Бутон тип "Гъба" без задържане , Зелен празен                                                                                 |               |
| Конструкция бутон тип гъба, Версия със самовъзвръщане, Осветление No, Цвят Зелено, Степен на защита - IP IP67,IP69K, Серия MM | MM216734      |
| <b>Необходими аксесоари</b>                                                                                                   |               |
| Фланец преден за допълнителни контакти 3 позиции                                                                              |               |
| Конструкция Mounting adapter, Осветление No, Цвят Черно, Серия MM                                                             | MM216374      |
| Допълнителен контакт NO преден монтаж                                                                                         |               |
| Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM                              | MM216376      |
| Допълнителен контакт NC преден монтаж                                                                                         |               |
| Конструкция Contacts, Версия Screw terminal, Осветление No, Степен на защита - IP IP20, Серия MM                              | MM216378      |