

Данни за артикула: MM216776--

Индикаторна лампа равна, без леща

Конструкция Indicator light, Версия плосък, Осветление for passive illumination, , Степен на защита - IP IP65, Серия MM



Технически данни

Серия	MM
Версия	плосък
Осветление	for passive illumination
Конструкция	Indicator light
Степен на защита - IP	IP65
Акcesoари	MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4000
Rated insulation voltage [Ui] (V)	250
Overvoltage category/pollution degree	III / 3
shock resistance	30G
Ambient temperature Open (°C)	-25°C...+70°C
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Mounting position	any
Тип No.	M22-L-X


Maßbild

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Индикаторна лампа равна, без леща Конструкция Indicator light, Версия плосък, Осветление for passive illumination, , Степен на защита - IP IP65, Серия MM	MM216776
Акcesoари	
Фланец преден за допълнителни контакти 3 позиции Конструкция Mounting adapter, Осветление No, Цвят Черно, Серия MM	MM216374
Леща за светлинен индикатор бяла плоска Конструкция Lenses for indicator lights, Версия плосък, Осветление for passive illumination, Цвят Бяло, Серия MM	MM216453
Леща за светлинен индикатор червена плоска Конструкция Lenses for indicator lights, Версия плосък, Осветление for passive illumination, Цвят Червено, Серия MM	MM216454
Леща за светлинен индикатор зелена плоска Конструкция Lenses for indicator lights, Версия плосък, Осветление for passive illumination, Цвят Зелено, Серия MM	MM216455
Леща за светлинен индикатор жълта плоска Конструкция Lenses for indicator lights, Версия плосък, Осветление for passive illumination, Цвят Жълто, Серия MM	MM216456
Леща за светлинен индикатор синя плоска Конструкция Lenses for indicator lights, Версия плосък, Осветление for passive illumination, Цвят Синьо, Серия MM	MM216457