

Данни за артикула: MM229494--

Потенциометър M22, 0.5W 470 Komhs

Конструкция Potentiometer, Осветление No, Цвят черно/светло сиво, Степен на защита - IP IP66, Серия MM



Технически данни


Серия	MM
Осветление	No
Цвят	черно/светло сиво
Конструкция	Potentiometer
Степен на защита - IP	IP66
Диаметър, mm (mm)	29,50
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4000
Rated insulation voltage [Ui] (V)	250
Overvoltage category/pollution degree	III / 3
shock resistance	30G
Ambient temperature Open (°C)	-25°C...+70°C
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Mounting position	any
Connection cross section, single wire (mm²)	0,5 - 1,5
Connection cross-section, multi-wire (mm²)	0,5 - 1,5

Технически данни - продължение

Тип No.

M22-R470K

Maßbild



Описание	Артикулен No.
Потенциометър M22, 0.5W 470 Kohms Конструкция Potentiometer, Осветление No, Цвят черно/светло сиво, Степен на защита - IP IP66, Серия MM	MM229494