

Данни за артикула: MM289196--

Джойстик IP66 2 направления без задържане

Конструкция Joystick, Версия със самовъзвръщане, Осветление No, Цвят черно/светло сиво, Степен на защита - IP IP67,IP69K, Серия MM




Технически данни

Серия	MM
Версия	със самовъзвръщане
Управляващ елемент	плоска ръкохватка
Осветление	No
Цвят	черно/светло сиво
Конструкция	Joystick
Степен на защита - IP	IP69K IP67
Необходими аксесоари	MM279437--
Аксесоари	MM279436--
shock resistance	30G
Ambient temperature Open (°C)	-25°C...+70°C
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660

Технически данни - продължение

Actuating force (N)	5
Lifespan, mechanical	5000000 Operations
Operating frequency	< 3600 Operations
Mounting position	any
Тип No.	M22-WJ2V

Maßbild



Maßbild




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Джойстик IP66 2 направления без задържане Конструкция Joystick, Версия със самовъзвръщане, Осветление No, Цвят черно/светло сиво, Степен на защита - IP IP67,IP69K, Серия MM	MM289196
Необходими аксесоари	
Фланец преден за допълнителни контакти 4 позиции (джойстик) Конструкция Mounting adapter, Осветление No, Цвят Черно, Серия MM	MM279437
Аксесоари	
Надписна табелка за джойстик ненадписана Конструкция Labeling material, Осветление No, Серия MM	MM279436