

Данни за артикула: MX340332F1

Комбиниран прекъсвач MX3, тип EN, 3P, 70kA, 400A и ДТЗ до 1A

Тип на устройството автоматичен прекъсвач, Номинален ток 400A, Изключвателна възможност (400V) 70kA, Размер 3, Защита Електронна защита - тип EN, Полюси 3



Технически данни

Нето ширина (mm)	140,00
Нето височина (mm)	355,00
Нето тегло (kg)	6,00
EAN	9004840905793
Разсейвана мощност (W)	72,00
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Standard	EN 60947-2
Номинален ток (A)	400
Номинално напрежение	< 690VAC
Изключвателна възможност (400V) (kA)	70
Размер	3
Защита	Електронна защита - тип EN
Полюси	3
Степен на замърсяване	3

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP40
Mechanical durability	15000 operation cycles
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	12000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	70
Rated service breaking capacity Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Комбиниран прекъсвач MX3, тип EN, 3P, 70kA, 400A и ДТЗ до 1A		
Тип на устройството автоматичен прекъсвач, Номинален ток 400A, Изключвателна възможност (400V) 70kA, Размер 3, Защита Електронна защита - тип EN, Полюси 3		MX340332F1
Акcesoари		
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m		MX290000
Акcesoари Communication module		
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m		MX290001
Акcesoари Communication module		
Toggle Lever Locking Device for MX3		MX390199
Акcesoари Механична блокировка		
Проходна клемма за MX3, 1 брой, 120-240mm ²		MX390015
ALU/Cu		
Клемни разширители, за MX3, 3P, 6 броя		MX390019
one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX3, комплект, 3P		MX390780
for top and bottom		
Клемен капак, дълъг, за прекъсвач MX3, комплект, 3P		MX390783
for top and bottom		
Тунелна клемма за MX3, 1 брой, Al/Cu 2x120-240mm ²		MX396730
ALU/Cu, Control connection: M3		
Тунелна клемма за MX3, 1 брой, Al/Cu 4x95mm ²		MX396731
ALU/Cu, Control connection: M3		
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 3P, за MX3		MX396734
Акcesoари начин на свързване, Размер 3		
Socket for MX3 3 pole		MX396871
Акcesoари Plug-in socket, Размер 3, Полюси 3		
Safety release for socket MX3 for thermal release		MX396873
Акcesoари Plug-in socket, Размер 3		
Safety release for socket MX3 for electronic release		MX396874
Акcesoари Plug-in socket, Размер 3		
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX3		MX396870
Акcesoари Капак, Размер 3		
Въртяща ръкохватка, директна, за MX3 с термоманитна защита		MX390125
Акcesoари Механична блокировка		
Въртяща ръкохватка, директна, за MX3 с електронна защита		MX390126
Акcesoари Механична блокировка		
Въртяща ръкохватка, изнесена, + ос за MX3 с термоманг. защ.		MX390172
Axle length 50cm		

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Въртяща ръкохватка, изнесена, + ос за MX3 с електр. защ. Axle length 50cm		MX390173
Механична блокировка за прекъсвачи MX3, 3P Акcesoари Механична блокировка, Размер 3, Полюси 3		MX391581
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX2, MX3 Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		MX299462
Минимално напреженов изкл. (UVR), 220-240VAC, за MX2, MX3 Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		MX299471
Минимално напреженов изкл. (UVR), 380-415VAC, за MX2, MX3 Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		MX299473
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX2, MX3 Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		MX299481
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX2, MX3 Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		MX299489
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX2, MX3 Акcesoари дистанционен изключвател		MX299567
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX2, MX3 Акcesoари дистанционен изключвател		MX290154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX2, MX3 Акcesoари дистанционен изключвател		MX291607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX2, MX3 Акcesoари дистанционен изключвател		MX299736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX2, MX3 Акcesoари дистанционен изключвател		MX299742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX3 Акcesoари моторно задвижване, Размер 3		MX399837
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX3 Акcesoари моторно задвижване, Размер 3		MX399838
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX3 Акcesoари моторно задвижване, Размер 3		MX399832
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX3 Акcesoари моторно задвижване, Размер 3		MX399833
RCD für MX3 3 pole Typ A 50-200mA-0.5-1A		MX394609
RCD für MX3 3 pole Typ A 100-300mA-1-2A		MX394611
Допълнителен контакт (AX), 1 CO Акcesoари допълнителни контакти		MX199411

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Сигнален контакт (AL), 1 CO		MX199511
Акcesoари допълнителни контакти		
Адаптер за шинна система 185mm, универсален, 630A	4489	SI327430
185Power		