

Данни за артикула: NLEERS023S

Авариен осветител EE 1x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C. Спот .


White, with round cover, ceiling recessed mounting with metal springs and external electronic box, security luminaire to illuminate areas with high halls (>4m) with a luminaire distance of 9,5m at a mounting high of 9m, 1h/3h adjustable



Технически данни

Нето височина (mm)	23,00
Нето диаметър (mm)	88,00
Нето тегло (kg)	0,35
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	метален осветител
Дизайн	EE
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	140
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	вграждане в таван
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	4,79	4,84	2,00
2,50	2,25	5,37	5,43	5,48	2,33
3,00	2,43	5,89	5,94	5,99	2,52
3,50	2,64	6,44	6,52	6,59	2,73
4,00	2,80	6,88	6,99	7,09	2,91
5,00	3,00	7,74	7,86	7,96	3,12
6,00	3,20	8,38	8,50	8,64	3,32
7,00	3,12	8,80	8,98	9,14	3,26
8,00	2,92	9,02	9,22	9,42	3,08
9,00	2,40	9,03	9,27	9,48	2,58
10,00	1,96	8,84	9,08	9,32	2,12

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осветител EE 1x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C. Спот . White, with round cover, ceiling recessed mounting with metal springs and external electronic box, security luminaire to illuminate areas with high halls (>4m) with a luminaire distance of 9,5m at a mounting high of 9m, 1h/3h adjustable	NLEERS023S
Акcesoари	
Покривна капачка за осветители дизайн EE бяла, квадратна с включени 2 метални пръстена	NLEEQWS
Покривна капачка за осветители дизайн EE антрацит, квадратна с включени 2 метални пръстена	NLEEQAZ
Покривна капачка за осветители дизайн EE антрацит, обла с включени 2 метални пръстена	NLEERAZ
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820