

Данни за артикула: NLILDR029E

Авариен осв. IL 1x3W ERT-LED 230V радиален


White, surface ceiling mounting, Safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 14,5m at a room height of 4m, with supervision - centrally switchable




Технически данни

Нето височина (mm)	36,00
Нето диаметър (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,35
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	360
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack


Dimensions NLILD... (mm)




Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)



Dimensions accessoires Zinc die-dast housing NLEA.. (mm)



Dimensions recessed frame NLILDE (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,95	11,32	11,34	11,36	4,95
2,50	5,62	13,23	13,26	13,29	5,62
3,00	5,41	14,85	14,89	14,93	5,41
3,50	4,64	15,66	15,71	15,81	4,82
4,00	1,38	14,56	14,61	14,50	1,38

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осв. IL 1x3W ERT-LED 230V радиален White, surface ceiling mounting, Safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 14,5m at a room height of 4m, with supervision - centrally switchable	NLILDR029E
Акcesoари	
Square plug over housing B1 for emergency luminaires NLILD..	NLILB1
Square plug over housing B2 for emergency luminaires NLILD..	NLILB2
Покривна капачка бяло кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Покривна капачка антрацит кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Покривна капачка бяло кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Покривна капачка антрацит кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Дистанцираща плочка за NLILD... за страничен кабелен вход	NLILDAPA2
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Кутия за открит монтаж за NLILD, бяла, IP65 Polycarbonate, with side cable entries	NLILIP65K
Корпус IP65 за осветителни тела IL, за таван, бяло, IK10 Suitable for surface-mounted emergency ceiling lights NLILD..., including spacer plate, vandal-proof with shock resistance test according to IK10, ball impact resistant according to DIN 18032	NLILIK10W