

Данни за артикула: NLKCDP408W

Евакуационен осветител KC WirelessControl LED 8h 230V AC

ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery



Технически данни


Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	170,00
Нето височина (mm)	90,00
Нето тегло (kg)	1,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30

Технически данни - продължение

Време на съхранение (h)	8
Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,60
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,50
Батерия (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	$\geq IK03$
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...



Dimensions (mm)




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осветител KC WirelessControl LED 8h 230V AC ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery	NLKCDP408W
Акcesoари	
Аварийно осв. тяло, монтаж на стена бяло за KC лампи	NLAWWK
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 f.self contained LED осв.KSC,KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4
Пиктограма стрелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма стрелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма стрелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма стрелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU