

Данни за артикула: NLKCWP001S

Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/ 1h 3h 230V AC wall

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm



Технически данни


Нето дължина (mm)	357,00
Нето ширина (mm)	176,00
Нето височина (mm)	73,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	3

Технически данни - продължение


Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting wall
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKCWP001S
Акcesoари	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCER00
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCI65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCH
Прозрачен капак за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCPR
Акумулатор 9,6V 2,0 Ah за осветители ERT-LED 1h,3h,8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Пиктограма стрелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Пиктограма стрелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Пиктограма стрелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Пиктограма стрелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU