

Данни за артикула: NLKCWZ403S

## Emergency lighting module for NLKCW autotest 3h

Complete replacement insert for fast upgrade 8W LL to LED, Autotest version with high-quality LiFePO4 battery, adjustable to 1h/3h/8h



### Технически данни

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Нето дължина (mm)              | 324,00                   |
| Нето ширина (mm)               | 140,00                   |
| Дълбочина (mm)                 | 50,00                    |
| Нето тегло (kg)                | 0,60                     |
| Автономност - централна бат.   | Self contained luminaire |
| Функция                        | саморегулиращ се         |
| Версия                         | аксесоари                |
| Дизайн                         | KC                       |
| Осветеност                     | LED (3W)                 |
| Лумен                          | 300                      |
| MPP диапазон на напрежение (V) | 230V AC 50Hz ±20%        |
| Power maintained mode (W)      | 3,30                     |
| Power non-maintained mode (W)  | 0,40                     |
| Power max. (W)                 | 4,20                     |
| Батерия (V/Ah)                 | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4    |
| Мин. околна температура (°C)   | 5                        |

## Технически данни - продължение

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Макс. околна температура (°C) | 50      |
| AA Class E 8101               | AA4     |
| Производител                  | Schrack |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                 | Артикулен No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emergency lighting module for NLKCW autotest 3h<br>Complete replacement insert for fast upgrade 8W LL to LED, Autotest version with high-quality LiFePO4 battery, adjustable to 1h/3h/8h | NLKCWZ403S    |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                         |               |
| К-т 2 батерии LiFePO4 3,2V 1,6Ah авар. осветител LEO или LPK<br>LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries                                      | NLAKKU3216    |
|                                                                                                                                                                                          | NLTESTSC2     |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                                             | NLTEST2COV    |