

Данни за артикула: PVAC0050-S

PV AC-Sammelschrank 50kW Salzburg

H=1000 B=800 T=400mm

NH-Bestückung nach Kundenwunsch; mit 2x Blindflansche Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm



SCHRACK-Info

- AC-Sammelschränke für 50kW, 100kW und 250kW
- Fertig konfigurierte Verteiler
- Für Innenraumanwendung
- Anschluss der einzelnen Wechselrichter über NH-Lasttrenner:
 - PVAC0050-S (50kW): 2x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0100-S (100kW): 4x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0250-S (250kW): 6x NH-Lasttrenner Gr.000

- Anschlussquerschnitt NH-Lasttrenner Gr.000: Cu 2,5 bis 50mm²
- Überspannungsableiter Typ B+C
- Netzeinspeisung über Leistungsschalter mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser
- Anschlussquerschnitt Leistungsschalter:
 - PVAC0050-S (50kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0100-S (100kW): Cu/Al-Kabel 1x 16 bis 185mm²
 - PVAC0250-S (250W): Cu/Al-Kabel 2x 50 bis 240mm²
- Netzteil mit USV-Funktion entsprechend TOR Erzeuger Typ A Regeln
- Steuerspannungsabsicherung 6A
- Netz- und Anlagenschutz URNA0345AT
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Технически данни

Нето широчина (mm)	800,00
Нето височина (mm)	1.000,00
Дълбочина (mm)	400,00
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Степен на защита - IP	IP54
Тип	Completely configured distributor
Клас на защита	I
Стандарт на продукта	EN 61439-1
Монтажна плоча	galvanized sheet steel 2mm
Mounting Plate Load Capacity (kg)	200
Брой врати	1
Impact Resistance	IK10
Регион	Salzburg
Мощност (W)	50k
Номинално напрежение	400V
Номинален ток (A)	250
EAN	9004840938791

Stückliste AC-Sammelschrank 50kW, PVAC0050-S:

	Stück	Artikelnummer	Beschreibung
Gehäuse	1	WSA1008409	Wandgehäuse 1-türig Stahlblech, H=1000 B=800 T=400mm
1.Reihe	1	IS504700-A	TYTAN II, D02-Sicherungslasttrennschalter, 1-polig, 63A
	1	IS504702-A	TYTAN II, D02-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig, 63A
	1	ZR5MF011	Multifunktionsrelais, 12-240VAC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V
	1	URNA0345AU	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) für Anlagen, AU Konfiguration
	1	IK021930	EVU-Klemmsatz für NA-Schutz Oberösterreich
	1	LP920240	Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
	1	IS211240-A	Blitz-/Überspannungsableiter 4+0 TNS, I+II (B+C), 275V, 12,5kA
2.Reihe	2	IS505069	Kupfer-Sammelschiene, blank 379 A (450 A), 30x5mm, 2m
	1	MX212431	Leistungsschalter Type A, 3-polig, 36kA, 125A
	1	MX299832	Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX2
	1	MX299481	Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3
	2*	IS505019AB	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang unten
	1	IS505019AT	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang oben

* Konfigurationsbeispiel, tatsächliche Bestückung nach Kundenwunsch!

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
PV AC-Sammelschrank 50kW Salzburg H=1000 B=800 T=400mm		
NH-Bestückung nach Kundenwunsch; mit 2x Blindflansche Typ C, Flanschausschnitte je B=300		PVAC0050-S
T=190mm		
Акcesoари		
Адаптер за гумиран фланец, тип C, за табла WSA		
с 1 отвор за гумиран фланец, за WSA5040300, WSA6040300, WSA6080300,		WSAVBF05
WSA6080302, WSA8040300, WSA8080300, WSA1008300 i WSA1208300		
Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP65, 6 входа		WSTBT2130G
2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm, 4x с включени 4 бр. монтажни щипки		
Гумирана плоча за каб. вх. за WSTVBF, IP55, 17 входа		WSTBT2117G
9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm, с включени 4 бр. монтажни щипки		
Разединител Arrow, размер 000, за 60mm шинна с-ма, 125A		IS505019AB
Изходи отдолу		
Разединител ARROW, размер 00, 3P, за 60mm шинна с-ма, 160A	247	ISA05223-A
M8		
Разединител ARROW, размер 1, 3P, за 60 mm шинна с-ма, 250A	574	ISA05290-A
M10		