

Данни за артикула: YRXT1110--

# Цокъл с пружинни клеми, с логическа подр. за RXT реле с 1 CO


С Push-in клеми. S-Relay, RXT серия




## Технически данни

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Мин. околна температура (°C)           | -45              |
| Макс. околна температура (°C)          | 85               |
| Степен на защита - IP                  | IP20             |
| Степен на замърсяване                  | 3                |
| Ток на контактите (A)                  | 16               |
| Rated current [Resistive load] (A)     | 16               |
| Начин на свързване                     | Spring terminals |
| Between poles                          | 2500V/s          |
| Between contact and coil               | 4000V/s          |
| Номинално напрежение                   | 300VAC           |
| Диелектрична якост                     | -                |
| Нето тегло (kg)                        | 0,04             |
| Едножичен проводник (mm²)              | 0.5 - 1.5        |
| Многожичен проводник (mm²)             | 0.5 - 1.5        |
| Многожичен проводник с накрайник (mm²) | 0.5 - 1.5        |

**Характеристика: Цокъл с пружинни клеми, с логическа подр. за RXT реле с 1CO**



## Чертеж: Цокъл с пружинни клеми, с логическа подр. за RXT реле с 1 CO



### Таблица с артикули

| Описание                                                     | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Цокъл с пружинни клеми, с логическа подр. за RXT реле с 1 CO | YRXT1110      |
| С Push-in клеми. S-Relay, RXT серия                          |               |
| <b>Акcesoари</b>                                             |               |
| Скоба за RXT релета                                          | YRXT4000      |
| S-Relay, RXT серия                                           |               |
| Надписна табелка за YRXT и YRTS цокъл                        | YRXT2000      |
| S-Relay                                                      |               |
| Свързващ мост за YRS5 и YRXT, за пружинни цокли              | YRS60000      |
| S-Relay                                                      |               |
| Модул с обратен диод, 6-230V DC, за RS цокъл                 | YRS13250      |
| S-Relay                                                      |               |
| Зелен LED модул с обратен диод, 6-24V DC, за RS цокъл        | YRS12024      |
| S-Relay                                                      |               |
| LED Модул, зелен, 24VAC/DC за цокъл S-Relay                  | YRS11524      |
| S-Relay                                                      |               |

## Таблица с артикули

| Описание                                                              | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                      |               |
| Зелен LED модул, 110-240V AC, за RS цокъл<br>S-Relay                  | YRS11730      |
| Модул с RC-група, 6-24V AC за YRS цокъл<br>S-Relay                    | YRS14524      |
|                                                                       | YRS14730      |
| Червен LED + защитен диод, за цокъл S-Relay, A1+, 6-24V DC<br>S-Relay | YRS16024      |
| Червен LED модул, за цокъл S-Relay, 110 - 240V AC<br>S-Relay          | YRS15730      |